

HABITAT G



HABITAT G

Daring cement



An aerial night photograph of a city, likely London, showing the River Thames winding through the center. The city is illuminated with warm lights from buildings and streets, contrasting with the cool blue tones of the twilight sky. In the foreground, a large, curved building with a glass roof is visible. In the background, several tall, modern skyscrapers are lit up, including the Gherkin and the Shard. The overall scene captures the vibrant energy of a major metropolitan area at night.

Index | Indice

04

About Habitat G
About Habitat G

06

Suggestions
Proposte di ambienti

22

Curiosities
Curiosità

24

Colours, sizes and thicknesses
Colori, formati e spessori

30

Technical notes
Informazioni tecniche

HABITAT G

Daring cement

Habitat G conveys the elegance of concrete combined with the practicality of porcelain stoneware in 6 mm thickness. The range stands out for its contemporary look, evoking the beauty and authenticity of industrial concrete. The available colours recall typical elements of the industrial environment, incorporating essential and clean elements typical of minimalism. A distinctive detail of the collection is the tone-on-tone Macramè weave, which adds a touch of sophistication and visual interest without compromising the simplicity of the design.

Habitat G racconta l'eleganza del cemento unita alla praticità del gres porcellanato in 6 mm di spessore. La gamma si distingue per il suo look contemporaneo, che evoca la bellezza e l'autenticità del cemento industriale. I toni disponibili richiamano elementi tipici dell'ambiente industriale che incorpora elementi essenziali e puliti tipici del minimalismo. Dettaglio distintivo della collezione è la trama Macramè tono su tono, che aggiunge un tocco di raffinatezza e interesse visivo senza compromettere la semplicità del design.






FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Bianco Macramè 120x120 / 48"x48" / #6 mm
Habitat G Bianco Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Habitat G Bianco Macramè 60x120 / 24"x48" / #6 mm
Habitat G Bianco Mat 60x120 / 24"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Bianco Macramè 120x120 / 48"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Bianco Macramè 120x120 / 48"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Nude Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm

WALL | RIVESTIMENTO
Habitat G Nude Mat Small Hexagon 18x16 / 7"x6" / #6 mm

KITCHEN ISLAND | ISOLA CUCINA
Habitat G Nude Mat Small Hexagon 18x16 / 7"x6" / #6 mm
Habitat G Nude Mat Gigacer Service / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Nude Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm
KITCHEN ISLAND | ISOLA CUCINA
Habitat G Nude Mat Small Hexagon 18x16 / 7"x6" / #6 mm
Habitat G Nude Mat Gigacer Service / #6 mm




FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Nude 120x120 / 48"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Greige Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Habitat G Greige Mat 60x120 / 24"x48" / #6 mm
Habitat G Greige Macramè 60x120 / 24"x48" / #6 mm
COFFEE TABLE | TAVOLINI
Habitat G Greige Macramè / Gigacer Service / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
 Habitat G Greige Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm
 COFFEE TABLE | TAVOLINI
 Habitat G Greige Macramè / Gigacer Service / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
 Habitat G Greige Mat 120x120 / 48"x96" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Fumo Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Habitat G Nude Mat Small Pentagon 17x10 / 7"x4" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Fumo Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Habitat G Fumo Mat 120x120 / 48"x48" / #6 mm



Hygienic.

Igienico.



Stain
resistance.

Resiste
alle macchie.



Fire resistant
material.

Resistente
al fuoco.



VOC
free.

Zero
VOC.



Macramè

A new decor | Un nuovo decoro

Habitat G was created to blend harmony and material in a décor defined by sinuous lines, understated elegance, and natural refinement. An aesthetic that gently shapes the space, bringing fluidity and balance to contemporary interiors. With its slim 6 mm thickness, it's ideal for both wall and floor applications, combining lightness with versatility. Available in all color variants of the collection, Habitat G adapts with effortless style, becoming the quiet, distinctive soul of every design project.

Habitat G nasce dal desiderio di fondere armonia e materia in un decoro dalle linee sinuose, eleganti, naturalmente raffinate. Un'estetica che accarezza lo spazio, creando ambienti fluidi, contemporanei, in equilibrio tra design e leggerezza. Lo spessore sottile di 6 mm ne esalta la versatilità, rendendolo perfetto per rivestimenti e pavimenti, in ogni contesto. Disponibile in tutte le varianti colore della collezione, Habitat G si adatta con stile e coerenza ad ogni progetto, diventandone l'anima silenziosa e distintiva.



BIANCO



NUDE



GREIGE



FUMO


HABIATAT G



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x120 48"x48" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	2	2,88	38,00	20	57,60	820	124x137
 60x120 24"x48" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	4	2,88	38,00	24	69,12	1021	124x137
 60x60 24"x24" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	4	1,44	19,00	40	57,60	860	124x137
 Block 5x30 2"x12" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	30	0,45	6,40	128	57,60	840	80x120
 Mosaic 1.5x1.5 30x30 12"x12" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	10	-	9,50	-	-	-	-
 Small 9x9 3 1/2"x3 1/2" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	44	0,36	4,60	-	-	-	-
 Brick 9x18 3 1/2"x7" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	22	0,36	4,60	-	-	-	-
 Plate 9x30 3 1/2"x12" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	22	0,60	7,70	-	-	-	-
 Diamond 18x31 7"x12" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	9	0,24	3,25	-	-	-	-
 Small Pentagon 17x10 7"x4" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	24	0,96	13,50	-	-	-	-
 Small Hexagon 18x16 7"x6" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	11	0,23	3,00	-	-	-	-
 Large Hexagon 36x31 14"x12" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	14	1,18	15,00	-	-	-	-



V2 - MODERATE
Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.



BIANCO



NUDE



GREIGE



FUMO

HABITAT G

Macramè



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
120x120 48"x48" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	2	2,88	38,00	20	57,60	820	124x137
60x120 24"x48" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	4	2,88	38,00	24	69,12	1012	124x137



V2 - MODERATE
Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.


HABITAT G

Special trims Pezzi speciali

Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
Skirting 120 Battiscopa 120 119x7,1 48"x3" #6 mm	Bianco Nude Greige Fumo	✓	8	-	11,00	-	-	-	-
Costa retta step 120 Gradino costa retta 120 119x33x4x3 48"x13"x1 1/2"x1"	Bianco Nude Greige Fumo	✓	2	-	26,00	-	-	-	-


Skirting Battiscopa

Skirting Battiscopa 120




Costa retta steps Gradini costa retta

Costa retta 120



Vela steps Gradini vela

Vela 120



For inquiries concerning different sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service.
Per dimensioni diverse da quelle rappresentate, contattare Gigacer Service.

(!) All sizes are in millimetres (!)
Tutte le misure sono in millimetri



Gigacer Service
Measure working service | Servizio di lavorazioni su misura

Gigacer Service is the firm's made to measure working service offered on all products. It enables slabs to be cut, perforated, polished and generally adapted to the individual project in line with the requisites of a specific client design. In this way the ceramic slabs can be used both to create decor elements and to personalise or adjust slab dimensions to flooring or decor designs. In this way the ceramic slabs can be matched with, or even identical to, the kitchen worktop, flights of steps, the bathroom worktop and even the basin in an infinity of possible forms and dimensions. Each single piece can be made in accordance with designers' instructions and technical drawings.

Gigacer Service è il servizio di lavorazioni su misura offerto da Gigacer su tutti i suoi prodotti. Consente di tagliare, forare, lucidare e in generale adattare le lastre al singolo progetto, seguendo le indicazioni di uno specifico disegno del cliente. In questo modo le lastre ceramiche possono essere utilizzate sia per realizzare elementi d'arredo, sia per personalizzare o adeguare al progetto le dimensioni di lastre per pavimento o rivestimento. Il pavimento o il rivestimento potrà così essere abbinato o addirittura identico al top cucina, ai gradini della scala, al top bagno o anche allo stesso lavabo, in una infinita possibilità di forme e dimensioni. Il pezzo unico viene realizzato anche seguendo le indicazioni e il disegno tecnico del progettista.

HABITAT G

Calibers Calibri

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in millimetres. Our standard caliber is 09 and all sizes with the same caliber, when multiples, are modular with 2 mm joint spacing.

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in millimetri come da tabella. Il calibro standard è lo 09 e i formati dello stesso calibro multipli tra loro sono modulari con 2 mm di fuga.

Nominal size (cm) Formato nominale (cm)	Rectified size (mm) Formato rettificato (mm)	Caliber Calibro
5x30	47,7x296	09
60x60	594x594	09
60x120	594x1190	09
120x120	1190x1190	09

Coefficient of friction Coefficiente d’attrito

COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENTE DI ATTRITO - PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -									
	SURFACE SUPERFICIE	THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	BCR DM236/ 1989	BS EN 16165 Annex C (slider 96#)	UNE EN 16165 Annex C (slider 55#)	R9729 UPI/EMPA	DCOF (ANSI A 326.3)
 COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO	MAT	±6mm	R10	A+B	>0,40	>36 WET	CLASE 2	GS2/GB1	>0,42 wet

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell’ordine e comunque sempre prima della posa.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product. Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Technical specification Caratteristiche tecniche

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	-	-	
	SIDES LATI		-	± 0,3%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,3%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,3%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	ISO 10545-3	-	± 0,4%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA		-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE		≠ 6 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
	BREAKING STRENGHT FORZA DI ROTTURA		≠ 6 mm	> 700 N (sp. < 7,5 mm)	> 700 N
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA		-	≤ 175mm³	≤ 145 mm³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	$\alpha \leq 9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	min. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE



Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue.
Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it / www.gigacer.it