

AROMAS

AROMAS

Mediterranean taste





Index | Indice

04

About Aromas
About Aromas

06

Suggestions
Proposte di ambienti

26

Curiosities
Curiosità

32

Colours, sizes and thicknesses
Colori, formati e spessori

38

Technical notes
Informazioni tecniche

AROMAS

Mediterranean taste

The taste of Aromas evokes elegant atmospheres, contributing to the cozy atmosphere of a comfortable living space, always mindful of design. The charm of terracotta floors, typically Mediterranean and welcoming, is brought to pleasant and minimalist surfaces to adapt to a new living style. Large surfaces, with astonishing shapes that create an original atmosphere thanks to their welcoming colors, simply natural, in a crescendo of intensity from the delicate Vanilla to the powerful Chili. Aromas evokes familiar memories and flavors without dwelling on tradition: the carefree domestic warmth is clearly hinted at in a material with an airy and informal appearance. It's the combination of warmth and linearity that makes Aromas the collection that matches to the new purpose of home: the space that welcomes affections and comfort, habits, but is also capable of transforming into a space dedicated to work and professionalism.

Colori caldi per forme contemporanee e superfici gradevoli. Il sapore di Aromas rimanda ad atmosfere eleganti, per contribuire al comfort di un abitare confortevole e sempre attento al design. Il gusto dei pavimenti in cotto, tipicamente mediterraneo e accogliente, riportato su superfici piacevoli e minimaliste, per adeguarsi ad un nuovo stile abitativo. Superfici grandi, dalle sagome sorprendenti che creano un'atmosfera originale grazie ai loro colori accoglienti, semplicemente naturali, in un crescendo di intensità dal tenue Vanilla fino al potente Chili. Aromas rimanda a ricordi e sapori familiari, senza indugiare sulla tradizione: la spensieratezza del calore domestico viene semplicemente accennata in un materiale dall'aspetto arioso e informale. È il connubio fra calore e linearità a fare di Aromas la collezione che corrisponde alla nuova funzione di casa: lo spazio che accoglie gli affetti e la comodità, le abitudini, ma anche capace di trasformarsi nello spazio dedicato al lavoro e alla professionalità.





FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Vanilla Soft Tangram / #9 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Aromas Vanilla Soft 120x250 / 48"x100" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Vanilla Mat 60x120 / 24"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Vanilla Mat 120x120 / 48"x48" / #9 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Aromas Vanilla Soft 120x250 / 48"x100" / #9 mm
Bamboo Verde Oliva Craquelé 15x15 / 6"x6" / #10mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Rosé Soft Gem Hexagon / #9 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Aromas Rosé Soft 120x250 / 48"x100" / #9 mm
Aromas Rosé&Sugar 120x120 / 48"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
 Aromas Rosé Soft Gem Hexagon / #9 mm
 WALL | RIVESTIMENTO
 Aromas Rosé&Sugar 120x120 / 48"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
 Aromas Rosé Soft 120x120 / 48"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO

Aromas Cinnamon Mat Large Pentagon / #9 mm

TABLE | TAVOLO

Aromas Cinnamon Soft / Gigacer Service / #9 mm

Aromas Cinnamon&Red / Gigacer Service / #9 mm

SKIRTING | BATTISCOPA

Aromas Cinnamon Mat / 7,5x120 / 3"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Masala Bocciardato 120x120 / 48"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Cinnamon Mat Large Pentagon / #9 mm
TABLE | TAVOLO
Aromas Cinnamon Soft / Gigacer Service / #9 mm
Aromas Cinnamon&Red / Gigacer Service / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Cocoa Soft Giga Hexagon / #9 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Aromas Cocoa&Plum 30x30 / 12"x12" / Giger Service / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Cocoa&Plum Giga Hexagon / Gigacer Service / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Cocoa Soft 120x120 / 48"x48" / #9 mm



WALL | RIVESTIMENTO

Aromas Chili Soft 120x250 / 48"x100" / #9 mm

Aromas Chili&Green 120x120 / 48"x48" / #9 mm

BAR DESK | BANCONE BAR

Concrete White Gigacer Service / #6 mm

Bamboo Abisso Velato Craquelé 15x15 / 6"x6" / #10 mm

Bamboo Abisso Velato Quartino 1x15 / 0,4"x6" / #10 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Aromas Chili Mat Origami / #9 mm

COFFEE TABLE COUNTER TOP | PIANO DEI TAVOLINI

Aromas Chili&Green / Gigacer Service / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Chili&Green 120x120 / 48"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Aromas Chili Mat Origami / #9 mm
COFFEE TABLE COUNTER TOP | PIANO DEI TAVOLINI
Aromas Chili&Green / Gigacer Service / #9 mm

Unconventional Shapes

New sizes | Nuovi formati



Enriching the range is an innovative proposal of non-standard formats (approximately 1 square meter area), the unconventional: Large Pentagon, Giga Hexagon, Gem Hexagon, Tangram, and Origami, resulting in unprecedented installations with an unusual effect.

Arricchisce la gamma una proposta innovativa di formati non standard (area di circa 1 mq), gli unconventional: Large Pentagon, Giga Hexagon, Gem Hexagon, Tangram e Origami. Per pose inedite dall'effetto insolito.

AROMAS



Laying suggestions | Schemi di posa

Giga Hexagon





Giga Hexagon	100%
--------------	------

Gem Hexagon





Gem Hexagon	100%
-------------	------

Large Pentagon





Large Pentagon	100%
----------------	------

Tangram




Tangram	100%
---------	------


Origami




Origami	100%
---------	------



Origami	100%
---------	------



Origami	75%
30x30 cm 12"x12"	25%



Origami	75%
60x60 cm 24"x24"	25%

The laying patterns are approximate. Gli schemi di posa sono stati calcolati con un'approssimazione. Joint spacing recommended: 2mm. Fuga consigliata: 2mm.

Bocciardato 120x250

Slab for outdoor | Lastra per esterni

Inspired Terracotta shades reinterpreted in a contemporary way are the ideal solution for floors and coverings; they lend themselves to an interior design that extends to the exterior, offering, for the first time, a slab format, complying with all the technical characteristics required for non-slip surfaces.

Le sfumature della terracotta reinterpretate in chiave contemporanea sono la soluzione ideale per pavimenti e rivestimenti; si prestano al progetto interno che continua in esterno, offrendo per la prima volta un formato lastra, conforme a tutte le caratteristiche tecniche richieste per superfici antiscivolo.

120x250
48"x100"

120x120
48"x48"


60x120
24"x48"

Texture

New decor | Nuovo decoro

The Aromas collection is a tapestry of shapes and colors, where geometric patterns dance with light, infusing every surface with energy and vitality. A visual symphony that radiates character and joy, turning spaces into vibrant scenes full of personality.


La collezione Aromas è un intreccio di forme e colori, dove il decoro geometrico danza con la luce, regalando energia e vitalità a ogni superficie. Una sinfonia visiva che sprigiona carattere e allegria, trasformando gli spazi in scenari vibranti e pieni di personalità.




VANILLA&PINK




ROSE’S&SUGAR



CINNAMON&RED




COCOA&PLUM



CHILI&GREEN

AROMAS Texture



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Texture	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
120x120 48"x48" ≠9 mm	Vanilla&Pink Rosé&Sugar Cinnamon&Red Cocoa&Plum Chili&Green	✓	2	2,88	59,00	20	57,60	1221	124x137
60x120 24"x48" ≠9 mm	Vanilla&Pink Rosé&Sugar Cinnamon&Red Cocoa&Plum Chili&Green	✓	3	2,16	45,36	24	51,84	1125	124x137**

**Also available on europallets on request. | Su richiesta disponibile anche su europallet.



V2 - MODERATE

Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.



VANILLA



ROSE'



CINNAMON



COCOA




CHILI



MASALA

AROMAS



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Soft	Mat	Bocciardato*	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x250 48"x100" #9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	1	3,00	63,00	16	48,00	1108	272x133x42
	Masala*	-	-	✓							
 120x120 48"x48" #9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	2	2,88	66,00	20	57,60	1221	124x137
	Masala*	-	-	✓							
 60x120 24"x48" #9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	3	2,16	45,36	24	51,84	1125	124x137**
	Masala*	-	-	✓							
 60x60 24"x24" #9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	◊	◊	-	4	1,44	30,24	40	57,60	1234	120x120
	Masala*	-	-	◊							
 30x30 12"x12" #9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	◊	◊	-	12	1,08	22,68	40	43,20	937	80x120
	Masala*	-	-	◊							

 120x120 48"x48" #21 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	-	✓	-	1	1,44	70,60	16	23,04	1160	120x120
	Masala*	-	-	✓							
 60x120 24"x48" #21 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	-	✓	-	1	0,72	35,30	32	23,04	1160	120x120
	Masala*	-	-	✓							


21 mm thickness is obtained by gluing 12 mm + 9 mm thickness slabs with special high resistance glues. If the order contains the same product in 9 mm thickness it is possible to ask for the same batch. In case the 21 mm material has to be cut, it is recommended to seal the cut edge with water-resistant two-component grout. Lo spessore 21 mm è ottenuto tramite l'incollaggio di 2 lastre di spessore 12 mm + 9 mm mediante speciali collanti ad altissima resistenza. Se abbinato a fondo in 9 mm è possibile richiedere lo stesso tono. Nell'eventualità in cui il materiale 24 mm debba essere tagliato, si raccomanda di stuccare il bordo tagliato con stucco bicomponente impermeabile.






The only colour available in bocciardato R11 surface is Masala*. | L'unico colore disponibile nella superficie bocciardato R11 è Masala*. The products with ◊ will be manufactured only upon specific request. | Gli articoli con ◊ saranno prodotti solo su specifica richiesta. **Also available on europallets on request. | Su richiesta disponibile anche su europallet.



V2 - MODERATE

Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Soft	Mat	Bocciardato*	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
Giga Hexagon ≠9 mm 	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	1	0,99	20,79	32	31,68	695	124x137
	Masala*	-	-	✓							
Gem Hexagon ≠9 mm 	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	1	1,06	22,30	32	33,98	744	124x137
	Masala*	-	-	✓							
Large Pentagon ≠9 mm 	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	1	0,99	20,79	32	31,68	695	124x137
	Masala*	-	-	✓							
Origami ≠9 mm 	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	1	1,33	27,87	32	42,46	922	124x137
	Masala*	-	-	✓							
Tangram ≠9 mm 	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	✓	-	1	1,07	22,43	32	34,18	748	124x137
	Masala*	-	-	✓							

The only colour available in bocciardato R11 surface is Masala*. | L'unico colore disponibile nella superficie bocciardato R11 è Masala*.
The products with ✦ will be manufactured only upon specific request. | Gli articoli con ✦ saranno prodotti solo su specifica richiesta.



V2 - MODERATE


Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.

AROMAS
Special trims Pezzi speciali

Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
Skirting 120 Battiscopa 120 119x7,1 48"x3" ≠9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	10	-	20,50	-	-	-	-
Costa retta step 120 Gradino costa retta 120 119x33x4x3 48"x13"x1 1/2"x1" ≠9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	2	-	39,00	-	-	-	-
Vela step 120 Gradino vela 120 119x30x18 48"x12"x7" ≠9 mm	Vanilla Rosé Cinnamon Cocoa Chili	✓	1	-	16,00	-	-	-	-


Skirting Battiscopa

Skirting Battiscopa 120




Costa retta steps Gradini costa retta

Costa retta 120



Vela steps Gradini vela

Vela 120



For inquiries concerning different sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service.
Per dimensioni diverse da quelle rappresentate, contattare Gigacer Service.

(!) All sizes are in millimetres (!)
Tutte le misure sono in millimetri

AROMAS

Calibers Calibri

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in millimetres. Our standard caliber is 09 and all sizes with the same caliber, when multiples, are modular with 2 mm joint spacing.

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in millimetri come da tabella. Il calibro standard è lo 09 e i formati dello stesso calibro multipli tra loro sono modulari con 2 mm di fuga.

Nominal size (cm) Formato nominale (cm)	Rectified size (mm) Formato rettificato (mm)	Caliber Calibro
30x30	296x296	09
60x60	594x594	09
60x120	594x1190	09
120x120	1190x1190	09
120x250	1190x2500	09

Coefficient of friction Coefficiente d’attrito

COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENTE DI ATTRITO - PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -									
	SURFACE SUPERFICIE	THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	BCR	BRITISH PENDULUM BS7976	UNE 41901:2017 EX	R9729 UPI/EMPA	DCOF (ANSI A 137.1)
 COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO	SOFT	≠9mm	-	-	-	-	-	GS1	-
	MAT	≠9mm ≠21mm	R10	A+B	>0,40	>36 WET	CLASE 2	GS2/GB1	>0,42 wet
	BOCCIARDATO	≠9mm ≠21mm	R11	A+B+C	>0,40	>36 WET	CLASE 3	GS2/GB1	>0,42 wet

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product. Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Technical specification Caratteristiche tecniche

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	-	-	
	SIDES LATI		-	± 0,3%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,3%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,3%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,4%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≠ 9 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
			≠ 21 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm² **
	BREAKING STRENGHT FORZA DI ROTTURA	ISO 10545-4	≠ 9 mm	> 1300 N (sp. < 7,5 mm)	> 2100 N
			≠ 21 mm	> 1300 N (sp. < 7,5 mm)	> 13000 N **
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	-	≤ 175mm³	≤ 145 mm³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	$\alpha \leq 9 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	min. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

** Valori calcolati sul formato 20x60 cm. | Measurements made on the 20x60 cm format.



Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue.
Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it / www.gigacer.it